

# KIT PRIMER P710



www.sherwin-auto.cl



## RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

07:01

## VIDA ÚTIL MEZCLA

1 hora

## MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

## BOQUILLA PISTOLA

1.6 - 2.0 (Gravedad)  
1.6 - 1.7 (Succión)

## MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

## OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

## TIPO SECADO

Al aire 2 a 4 horas  
En horno 30 minutos (60°C)

## MÁXIMA DILUSIÓN

7:1:10%  
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

CÓDIGO  
U02700PK71040

PRODUCTO  
KIT PRIMER P710

UNIDAD DE MEDIDA  
0,78 L

BOX  
12

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en  
[www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/647](http://www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/647)