

DUOPLASTIC RENOVADOR PLASTICOS (INTERNO Y EXTERNO)

www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl

Descripción de Producto:

Recomendado para la restauración de plásticos internos y externos.

Uso Recomendado

Con la superficie limpia y seca, aplique una pequeña cantidad del producto con la ayuda de un aplicador de espuma hasta la restauración completa.

Para el acabado en seco, termine con una toalla de microfibra. En casos de plásticos más secos, puede ser necesaria una doble aplicación.

Producto utilizado para proteger y renovar plásticos internos.

Rendimiento Hasta 80 m² limpieza interna / 40 m² limpieza externa.

El rendimiento poder variar dependiendo del estado de conservación de los

plásticos.

Importante El rendimiento puede variar más o menos dependiendo del modelo de automóvil y el estado

de conservación de los plásticos

Diluición Producto listo para usar.

Diferencia Aplicable en plásticos internos y externos.

Previene la degradación.

Durabilidad Interno: Hasta 6 meses | Externo: Hasta 60 días.

Observaciones Para mantener los plásticos siempre nuevos, realice una nueva aplicación cada 60 días en

caso de plásticos externos.

Origen Brasil

Emergencias:

* Emergencia Química CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

* Intoxicación o Ingesta CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile Accidental Fono: 56 22 635 38 00.

Recomendaciones basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí.

Código: Y23000E014670 ____ Chile - R&D - rv.000

Revisión: 00 Ficha Técnica Revisión: 00 Data: 20/10/2023